



Motorola MC3100 Serisi



ÖZELLİKLER

Motorola MAX Dayanıklılık:

Düşmelere, darbeler veya toza ya da sıvı sıçramasına maruz kalmaya karşı güvenilir çalışma sağlar; düşme, yuvarlanma ve sızdırmazlık için geçerli MIL-STD ve IEC özelliklerini karşılar

Mobilite Platform Mimarisi (MPA) 2.0:

Sınıfının en iyisi en son teknoloji mimarisini sunar; diğer Motorola mobil terminallerdeki uygulamaların kolayca ve uygun maliyetli olarak taşınabilmesini sağlayarak mevcut uygulama yatırımlarını korur

Motorola MAX Güvenlik:

FIPS 140-2 sertifikasyonu ve en gelişmiş şifreleme ve kimlik doğrulama algoritmalarının yanı sıra Sanal Özel Ağlar'ın (VPN'ler) desteklenmesi, hassas devlet uygulamaları da dahil olmak üzere en katı sektör güvenlik düzenlemelerine uyumluluk sağlar

İş süreçlerini uygun maliyetli güvenilir mobiliteyle akıcı hale getirin

Başarılı MC3000 mobil terminal üzerine kurulu olan güvenilir kablolu MC3100 Serisi, perakende satış mağazaları ve depo koridorları, yükleme rampası ve açık hava deposu gibi dört duvar arasındaki tuş tabanlı uygulamalara uygun maliyetli mobiliteyi istediğiniz zaman elde etmenize olanak sağlıyor. Motorola'nın yeni Mobilite Platform Mimarisi 2.0 üzerine kurulu olan MC3100, gelişmiş bilgi işlem gücü, sektör lideri veri yakalama özellikleri ve üstün bir ergonomi sunar. MC3100 ve gelişmiş uygulamaları desteklemek için gerekli bilgi işlem gücü ve belleğe sahip olmasının yanı sıra, mobil teknoloji ve güvenlik alanındaki en yeni gelişmeleri sunar. Entegre RFID etiketi varlıkların izlenmesi işlemini otomatik hale getirerek kuruluşların MC3100 cihazlarını kutusundan çıkar çıkmaz kullanmaya başlamasına olanak sağlar. Motorola'nın Etkileşimli Sensör Teknolojisi (IST) güç yönetimi ve daha fazlasının geliştirilmesini sağlayan modern hareket tabanlı uygulamaların kullanılmasına olanak sağlayan entegre akselerometre sunar. FIPS 140-2 sertifikasyonunun da dahil olduğu sağlam güvenlik özellikleri, en hassas verilerin korunmasını sağlar. Mevcut MC3000 aksesuar ekosistemiyle uyumlu olması, organizasyonların en yeni teknolojilere mevcut aksesuar yatırımlarını koruyarak yükseltme yapmasına olanak sağlar. Sonuç olarak, ortaya

perakende satıcıların, devlet kurumlarının ve dağıtım merkezlerinin iş süreçlerini düzenlemesine ve hatasız hale getirmesine yardım eden, çalışan üretkenliğini artırmanın yanı sıra müşteri hizmetleri ve memnuniyetini geliştiren dayanıklı ve ekonomik bir cihaz çıkar.

Motorola MAX Dayanıklılık — endüstriyel açıdan güvenilir tasarım yeniden tanımlanıyor



MC3100, kapalı alanlardaki zorlu ortamlara uygun olarak tasarlanmıştır. Mükemmel güvenilirlikteki özellikler onarım ve arıza sürelerini büyük ölçüde azaltır, olağanüstü bir yatırım geri dönüşü (ROI) süresi ve toplam

sahip olma maliyeti (TCO) sunar. Her gün yaşanabilen düşme ve darbelerle dayanabilecek şekilde tasarlanan MC3100, Motorola'nın basınç ve dayanıklılık ile ilgili sıkı mekanik tasarım testlerinden geçmeyi başarmıştır. Cihaz tüm çalışma sıcaklığı aralığı boyunca bir çok kez 1,2m/4 ft. yükseklikten düştükten sonra çalışmaya devam edebilmekte, 0,5m/1,64 ft. yükseklikten 500 kez yuvarlandıktan (1.000 darbe) sonra bile güvenilir performans gösterebilmektedir. IP54 sınıfı sızdırmazlık tozlu ortamlarda güvenilir çalışma sağlamanın yanı sıra sıvıya maruz kalma ve silinmeye karşı dayanıklılık özelliği sağlamaktadır.

Microsoft Windows Mobile 6.X veya Windows CE 6.0 işletim sistemi:

Gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılayacak işletim sistemini seçin: tanınmış Windows Mobile ortamı standart iş araçları, geniş satışa hazır uygulama seçimi ve kolay uygulama geliştirme ortamı sunar; Windows CE açık platform, özel uygulamaların hızlı ve kolay bir şekilde geliştirilmesine ve taşınmasına olanak sağlar

Motorola MAX Sensör:

Kurumsal sınıf Etkileşimli Sensör Teknolojisi (IST), dinamik ekran yönlendirme, güç yönetimi ve serbest düşme olay kaydı da dahil olmak üzere önde gelen modern hareket tabanlı uygulamaların kullanılmasına olanak sağlar

Motorola MAX Veri Yakalama:

Bugün ve gelecekte ihtiyaç duyacağınız verileri sektör lideri gelişmiş lazer tarama veya görüntüleme teknolojisiyle yakalayın:

• Motorola'nın benzersiz lazer tarama teknolojisi:

Zarar görmüş veya düşük kaliteli barkodlar da dahil olmak üzere tüm 1D barkodların doğru şekilde yakalanmasında üstün performans; patentli Sıvı Polimer tarama ögesi, üstün dayanıklılık ve güvenilirlik için sürtünme ve aşınmayı ortadan kaldırır

• Motorola'nın gelişmiş görüntüleme teknolojisi:

1D ve 2D barkodlarda üstün performans; patentli aydınlatma teknolojisi ve parlak işaretleyici, barkodların hızlı ve çok yönlü olarak okunmasına olanak sağlar, barkod ve mobil terminalin hizalanması zorunluluğunu ortadan kaldırarak üretkenliği artırır

MC3000 aksesuarlarıyla geçmişe yönelik uyumluluk:

Mevcut MC3000 aksesuar yatırımınızı korurken MC3100'e yükseltme yapabilirsiniz

Motorola MAX Veri Yakalama — sınıfının en iyisi gelişmiş veri yakalama teknolojisi

101100



Yakalamanız gereken verinin türü ne olursa olsun, bu üstün performansa güvenebilirsiniz. Symbol SE950 1D lazer tarayıcı veya Symbol SE4500 1D/2D görüntüleyici seçenekleri arasından seçim yapın. SE950, depolarda ve perakende satış mağazası koridorlarındaki genellikle yıpranmış ve düşük kaliteli barkodlar dahil olmak üzere tüm 1D sembolojilerinin hızlı ve doğru bir şekilde yakalanmasına olanak sağlar. Ayrıca, patentli Sıvı Polimer tarama ögesi, sürtünme ve aşınmayı ortadan kaldırarak üstün dayanıklılık ve güvenilirlik sunar.

Şirket verileriniz daha fazla çeşitlilik gösteriyorsa, SE4500 görüntüleyici 1D ve 2D barkodların yanı sıra doğrudan parça üzeri işaretlerin, resimlerin ve belgelerin yakalanmasına olanak sağlar. Tipik görüntüleyiciler 1D ve 2D barkodların, 1D barkod performans maliyetiyle yakalanması esnekliğini sağlarken, 1D barkodlarda lazer benzeri performans sağlayan ve 2D barkodlarda eşit derecede mükemmel performans sunan devrim niteliğindeki SE4500, görüntüleme teknolojisini yeniden tanımlıyor.

Motorola MAX Güvenlik — En hassas uygulamalar için güvenlik



MC3100, kablosuz LAN iletişimlerinde endişeleri ortadan kaldıran güvenlik özelliklerine sahiptir. FIPS 140-2 sertifikasyonu ve en gelişmiş şifreleme ve kimlik doğrulama algoritmalarının desteklenmesi, kablolu ağlara erişimde koruma sağlamanın yanı sıra kablosuz aktarımlarınız için güvenlik ve bütünlük sağlar. Sonuç olarak, en katı sektör düzenlemeleriyle uyumlu olması, devlet kurumlarında ve yüksek hassasiyette veri içeren diğer uygulamalarda kullanılması için gereken koşulları karşılamasını sağlar.

Motorola MAX Sensör — Kurumsal sınıf hareket algılama uygulamaları



MC3100 güçlü, yeni bir özellik olan ve zengin bir kurumsal değer ortaya çıkaran yeni hareket algılama uygulamaları için destek sağlayan, Motorola Etkileşimli Sensör Teknolojisi'ni (IST) sunmaktadır. Güç yönetimi özellikleri, belirlenen bir süre boyunca hareket algılanmadığında veya ekran aşağı doğru çevrildiğinde cihazın otomatik olarak uyku moduna geçmesine olanak sağlar. Ekran, cihazın yönüne bağlı olarak portre modu ve yatay mod arasında dinamik geçiş yapabilir. Algılama ve kayıt tutma özellikleri çalışanın güvenilirliğini artırır. Ayrıca, açık mimari, organizasyonların akselerometre verilerine erişmesine ve bu verileri özelleştirilmiş uygulamalara entegre etmesine olanak sağlayarak, kuruluşların etkileşimli algılama teknolojisinin getirilerini daha eksiksiz bir şekilde kullanmasını sağlar.

Cihaz varlığı izleme uygulaması için entegre UHF RFID Etiketi

MC3100'ün başka bir benzersiz özelliği olan entegre UHF RFID etiketi, kuruluşların mevcut veya planlanan RFID uygulamalarının daha iyi kullanmasına olanak sağlar. Entegre RFID etiketi, kuruluşların mobil terminallerinin hareketini ve konumunu otomatik olarak izlemesine olanak sağlar. MC3100 mobil terminallerin stoklarının gerçek zamanlı olarak tutulması tam anlamıyla zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirilir ve yanlış yerleştirilen cihazların konumu hızlı ve kolay bir şekilde belirlenebilir.

Esnek modeller farklı kurumsal ihtiyaçları karşılar

Altı farklı modeli bulunan MC3100, kullanıcılarınızın ve uygulamalarınızın gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak cihaz seçeneklerini kullanmanıza olanak sağlar. Öncelikle uygulamanıza en uygun form faktörünü seçin: düz, tabanca tipi veya uzun tip. Düz tip, standart tarama uygulamaları için idealdir. Tabanca tipi, yoğun tarama aktiviteleri için tüm gün konfor sağlar. Uzun tip, tarama konumunu ayarlama esnekliği sağlayarak, kullanıcıya daha fazla konfor sağlar. Her üç model için çeşitli işletim sistemi seçenekleri bulunmaktadır. Microsoft Windows Mobile 6.X Classic, kullanıcılara eğitim süresini önemli ölçüde azaltan tanınmış ve sezgisel bir arabirim sağlarken, Windows CE 6.0 zengin özel uygulamaların geliştirilmesini desteklemek için güvenilir bir programlama ortamı sunar.

Kolay ve uygun maliyetli uygulama

Endüstri standardı MC3100 Serisi, kablosuz LAN (WLAN) ağına da dahil olmak üzere mevcut teknoloji ortamınıza kolayca entegre olur. MC3000 ve MC3100'ün yanı sıra bir çok diğer Motorola mobil terminalinin ortak mimari platformunu paylaşması, mevcut uygulamaların diğer Motorola mobil terminallerinden MC3100'e taşınmasını hızlı ve kolay hale getirir. Ayrıca, Motorola'nın ödüllü, güvenilir ortaklık kanalı, iyi bir şekilde test edilmiş, sınıfının en iyisi kurumsal uygulamalardan oluşan bir ortama erişim sağlar. Sonuç olarak uygulama geliştirme süresi ve maliyetinde ortaya çıkan büyük azalma, hızlı uygulama olanağı sağlar, mevcut uygulamalar için yatırım geri dönüşünü artırır ve en yeni mobil bilgi işlem teknolojisine en alt seviyede iş kesintisiyle, düşük maliyetli bir geçiş imkanı sunar.

Uygulama esnekliği için klavye seçenekleri

Çalışanlarınız ve uygulamalar arasındaki bir arabirim olan klavye, mobil çalışan üretkenliğinin temel bileşenidir. Mobil işgücünüzde maksimum üretkenliğe ulaşmak için, klavye veri girişi basitliğini en üst seviyeye çıkarmalıdır. MC3100, yoğun metin girişinden hesap makinesi tarzı sayısal veri girişine kadar hemen her tip uygulamanın gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış çeşitli klavyeler sunar.

Motorola uçtan uca avantajı, merkezi yönetim ve destek servislerinden oluşan eksiksiz bir paket sunar

Motorola MC3100'ü seçtiğinizde, dünya standartlarında iş ortağı kanalının, dünya standartlarında yönetim çözümlerinin ve dünya standartlarında servislerin avantajlarından yararlanabilirsiniz. Motorola'nın Mobilite Paketi, cihaz yönetim maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak, MC3100 ve diğer Motorola bilgi işlem cihazlarının olağanüstü bir şekilde merkezi kontrolüne olanak sağlar. Örneğin, Motorola Mobilite Servis Platformuyla (MSP), dünyanın neresinde olursanız olun Motorola mobil terminalleriniz için uzaktan kademelendirme, provizyon, izleme ve sorun giderme olanaklarına sahip olursunuz. Motorola Mobilite Paketi güvenli iletişimin yanı sıra bir çok yazılım aracı ve geliştirici setleri sunan Mobile Sanal Özel Ağ (MVPN) özelliğine sahiptir. Ayrıca, Terminal Emülasyonu (TE) istemcileri eski uygulamalara erişim sağlar (MC3100-G'de hazır lisanslı). Ayrıca, mobilite çözümünüzün planlama

ve değerlendirmeden sistem tasarımı ve uygulamaya kadar her aşamasında size yardımcı olmak için Motorola Gelişmiş Servisleri bulunmaktadır. Mobilite çözümünüz uygulandığında, Müşteri Hizmetleri servisimiz ürünlerinizin en yüksek performansla çalışmasını sağlayacaktır. MC3100 için Motorola, Başlangıçtan İtibaren Kapsamlı Servis uygulamasını önermektedir. Gerçekten kapsamlı olan bu sıra dışı servis, cihazınıza teknik destek ve uçtan uca koruma sağlar. Normal aşınma ve yıpranma, dahili ve harici aksesuarların kazara bozulması ve MC3100 ile birlikte gönderilen aksesuar seçimleri herhangi bir ek ücret olmadan garanti kapsamındadır.

MC3100'ün mobilite ile organizasyonunuza sağlayacağı faydalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizi www.motorola.com/MC3100 web adresinden ziyaret edin veya www.motorola.com/enterprisemobility/contactus adresindeki küresel iletişim dizinimize erişin.

MC3100 Özellikleri

Fiziksel Özellikler

Boyutlar:	<i>Düz Tip Görüntüleyici veya Lazer:</i> 7,49 inç U x 3,25 inç G x 1,77 inç D/ 190,4 mm x 82,6 mm x 45,2 mm Kabzasıyla birlikte: 2,40 inç G x 1,44 inç D/ 61,2 mm x 36,8 mm <i>Dönebilen Uzun Tip Lazer:</i> 8,55 inç U x 3,25 inç G x 1,57 inç D/ 217,12 mm x 82,6 mm x 39,9 mm Kabzasıyla birlikte: 2,40 inç G x 1,14 inç D/ 61,2 mm x 29 mm <i>Tabanca Tipi Konfigürasyonlar:</i> 7,5 inç U x 3,2 inç G x 6,5 inç D/ 193 mm x 80,8 mm x 166 mm
Ağırlık (kayıp, kalem ve pil dahil):	<i>Düz Tip Görüntüleyici veya Lazer:</i> 424 gr/14,95 oz. (WLAN özellikli) <i>Dönebilen Uzun Tip Lazer:</i> 384 gr/13,52 oz. (WLAN özellikli) <i>Tabanca Tipi Konfigürasyonlar:</i> 520 gr/18,34 oz

Ekran:	3,0 inç arkadan aydınlatmalı renkli (TFT) (320 x 320) ekran
Dokunma Paneli:	Kimyasal olarak güçlendirilmiş cam, analog dokunmaya dayanıklı
Arka Aydınlatma:	LED Işık
Klavye Seçenekleri:	28 tuşlu Sayısal, 38 tuşlu Değiştirilmiş Alfa (hesap makinesi tarzı entegre sayısal klavye), 48 tuşlu Alfa Sayısal (hesap makinesi tarzı sayısal klavye)
Genişletme Yuvası:	Kullanıcı tarafından erişilebilir SD/MMC yuvası; sadece bellek genişletme için onaylanmıştır
Bildirimler:	Programlanabilir LED'ler; Sesli bildirimler

Performans Özellikleri

CPU:	Marvell PXA320 624 MHz
İşletim Sistemi:	Microsoft Windows CE 6.0 Pro veya Windows Mobile 6.X Classic
Bellek:	128MB RAM/256 MB Flash veya 128MB RAM/512MB Flash
Güç:	<i>Düz Tip Görüntüleyici veya Lazer:</i> Şarj Edilebilir Lityum İyon 3,7Vdc'de 4800 mAh Akıllı Pil

Güç (Devamı):	<i>Dönebilen Uzun Tip Lazer:</i> Şarj Edilebilir Lityum İyon, 3,7Vdc'de 2740 mAh Akıllı Pil <i>Tabanca Tipi Konfigürasyonlar:</i> Şarj Edilebilir Lityum İyon, 3,7Vdc'de 4800 mAh Akıllı Pil
Uygulama Geliştirme:	Motorola Kurumsal Mobilite Geliştirme Seti (EMDK)
Kullanıcı Ortamı	
Düşme Özelliği:	Çalışma sıcaklığı aralığında 1,2 m/4 ft yükseklikten birden fazla sefer betona düşme; MIL-STD 810G standardını karşılar ve aşar
Yuvarlanma Özelliği:	Oda sıcaklığında IEC 68-2-32 yuvarlanma özelliklerine uygun 500 kez 0,5 m/ 1,64 ft yuvarlanma (1.000 düşme)
Çalışma Sıcaklığı:	-4° F - 122° F/-20° C - 50° C
Depolama Sıcaklığı:	-40° F - 158° F/-40° C - 70° C
Pil Şarj Etme Sıcaklığı:	32° F - 104° F/0° C - 40° C
Sızdırmazlık:	IP54 kategori 2; yürürlükteki EN 60529 sızdırmazlık özelliklerini karşılar
Nem:	%5 - 95, yoğunlaşmaz
ESD:	+/-15kVDC hava boşalımı, +/-8kVDC doğrudan boşalma, +/-8kVDC dolaylı boşalma

Veri Yakalama Seçenekleri

Tarama:	1D barkodlar için Symbol SE950; 1D/2D barkodlar için Symbol SE4500-SR görüntüleyici ; 1D/2D barkodlar ve doğrudan parça üzeri işaretler için Symbol SE4500-HD 2D görüntüleyici
Seçenekler:	Üç model bulunmaktadır: MC31X0 Döner Başlıklı Uzun Tip; MC31X0 Düz Tip; MC3190 Tabanca Tipi

1D Lazer Tarayıcı (SE950)

%100 UPCA üzerinde menzil 30 ft/mum:	Yakın: 4,45 cm/1,75 inç Uzak: 39 cm/15,35 inç
Çözünürlük:	4 Milyon minimum öge genişliği
Dönme:	Dikeyden ±35°
Sapma Açısı:	Normalden ±65°
Eğim Toleransı:	Normalden ±50°

Devamı arkada

Entegre UHF RFID Etiketi:
Kuruluşların MC3100 cihazlarını takip etmesine ve konumunu belirlemesine olanak sağlar

Yeni dayanıklı ses jakı:
Güvenli bir kulaklık konektörü, kablolu kulaklığın kablo hareketinin neden olduğu statığı ortadan kaldırır; ses kalitesi sağlar ve sesle yönlendirme uygulamalarında üretkenliği korur

Polikarbonat Geçme Kalıplı Dekoratif (IMD) klavye:
Klavye dayanıklılığını büyük ölçüde artırır: herhangi bir tuşun yerinden çıkması ihtimalini ortadan kaldırır; polikarbonat katmanının altında basılması klavye grafiklerini aşınmaya karşı korur

WLAN: 802.11a/b/g üç modlu telsiz; kapsamlı WLAN Üzerinden Ses desteği:

Ofis ve aktif noktalarda düşük maliyetli ses ve veri bağlantısına olanak sağlar; hemen hemen tüm WLAN'larla kolay entegrasyon; CCX v4 sertifikalı; IPV6 desteği sağlar; ses ve veri parazitinin azaltılması için 802.11a desteği sağlar

WPAN: EDR özellikli Bluetooth® v2.1:
Yazıcılar ve daha fazlasına kablosuz bağlantı sağlar; ek verimlilik (3 Mbps'ye kadar), gelişmiş güvenlik ve daha fazla cihaz türüne bağlantı için ek profiller sunar

Klavye seçenekleri — 28 tuşlu sayısal; 38 tuşlu değiştirilmiş alfabetik, 48 tuşlu alfa sayısal:
Tek bir cihaz ailesini standartlaştırma esnekliği sağlamakla beraber, farklı kullanıcı uygulamaları gereksinimlerini karşılar

Kapsamlı merkezi cihaz yönetimi:
Motorola Mobilite Hizmetleri Platformu (MSP) ve Motorola Mobilite Paketi'ne uyumlu olması dünyanın herhangi bir noktasındaki tüm cihazların, tek bir konsol kullanılarak merkezi ve uzaktan üstün bir şekilde yönetilebilmesini sağlar

ÖZELLİK SAYFASI

Motorola MC3100 Serisi

Ortam Aydınlatması Bağışıklığı:	10.000 feet mum/107.640 lüks
Tarama Hızı:	104 (+/- 12) tarama/saniye (iki yönlü)
Tarama Açısı:	47° ± 3° varsayılan; konfigüre edilebilen dar açı: 35° ± 3°

2D Görüntüleyici (SE4500-SR)

%100 UPCA üzerinde menzil 30 ft./mum:	Yakın: 6,45 cm/2,5 inç Uzak: 36,07 cm/14,2 inç
Sensör Çözünürlüğü:	752 x 480 piksel
Görüş Alanı:	Yatay : 38°; Dikey: 25°
Eğri Okuma Toleransı:	±60°
Eğim Toleransı:	±60°
Dönme Toleransı:	360°
Ortam Işığı Bağışıklığı:	Tam karanlıktan 9.000 feet mum/96.900 lüks
Hedefleme LED'i (VLD):	655 ± 10 nm Lazer
Aydınlatma Elemanı (LED):	625 ± 5 nm LED (2x)

2D Görüntüleyici (SE4500-HD)

%100 UPCA üzerinde menzil 30 ft./mum:	Yakın: 6,65 cm./2,62 inç Uzak: 15,49 cm/6,1 inç
Sensör Çözünürlüğü:	752 x 480 piksel
Görüş Alanı:	Yatay : 39°; Dikey: 25°
Eğri Okuma Toleransı:	±60°
Eğim Toleransı:	±60°
Dönme Toleransı:	360°
Ortam Işığı Bağışıklığı:	Tam karanlıktan 9.000 feet mum/96.900 lüks
Hedefleme LED'i (VLD):	655 ± 10 nm Lazer
Aydınlatma Elemanı (LED):	625 ± 5 nm LED (2x)

Motorola Etkileşimli Sensör Teknolojisi

Hareket sensörü:	Dinamik ekran yönlendirme, güç yönetimi ve serbest düşüş algılama için hareket algılamalı uygulamalar sağlayan 3 eksenli akselerometre
------------------	--

Kablosuz LAN Ses ve Veri İletişimleri

Kablosuz İletişim:	Üç modlu IEEE® 802.11a/b/g
Güvenlik:	WPA2 (Kişisel veya Kurumsal); 802.1x; EAP-TLS; TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP veya MD5); PEAP (TLS, MSCHAPv2, EAP-GTC); LEAP, EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC); CCXv4 sertifikalı; IPv6 desteği; FIPS 140-2 Sertifikalı
Anten:	Dahili çok yönlü anten
Desteklenen Veri Hızları:	1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ve 54 Mbps
Çalışma Kanalları:	Kanal 1-13 (2412-2472 MHz), Kanal 14 (2484 MHz) yalnızca Japonya; fiili çalışma kanalları/frekansları yasal düzenlemelere ve sertifika kuruluşlarına bağlıdır
Sesli İletişim:	Voice-over-IP özelliği, Wi-Fi™ sertifikalı, IEEE 802.11 a/b/g düz sıralı kablosuz LAN, Wi-Fi Multimedia™ (WMM), Motorola Voice Quality Manager (VQM)

Kablosuz PAN Veri ve Ses İletişimi

Bluetooth®:	Sınıf II v 2.1, Gelişmiş Veri Hızı (EDR); entegre anten
Ses:	Ses: VoWLAN; dayanıklı ses konnektörü; yüksek kaliteli hoparlör; kulaklık, (kablolu veya Bluetooth); ahize ve hoparlör telefon modları

Ağ İletişimi

G/Ç:	USB 1.1 Tam Hızlı Ana Bilgisayar/İstemci veya RS232
------	---

Çevre Birimleri ve Aksesuarlar*

Şarj Üniteleri:	Tek yuvalı USB/RS232 şarj ünitesi ve yedek pil; Dört yuvalı şarj ünitesi; dört yuvalı Ethernet iletişim ve şarj ünitesi
Şarj Cihazları:	Dört yuvalı pil şarj cihazı; evrensel pil şarj cihazı adaptörü
Yazıcılar:	Motorola onaylı yazıcıları destekler
Diğer Aksesuarlar:	Tutucular, şarj kabloları, manyetik şerit okuyucu, çevirmeli ağ modemi, yedek piller ve ses kabloları

*MC3100 Çevre Birimleri ve Aksesuarlarının tam listesi için lütfen www.motorola.com/mc3100 adresini ziyaret edin

Yasal

Elektrik Güvenliği:	UL60950-1, CSA C22.2No. 60950-1, EN60950-1/IEC 60950-1
Çevre:	RoHS ile uyumludur
WLAN ve Bluetooth:	ABD: FCC Bölüm 15.247, 15.407 Kanada: RSS-210 AB: EN 300 328, EN 301 893 Japonya: ARIB STD-T33, T66, T70, T71 Avustralya: AS/NZS 4268s
RF'ye Maruz Kalma:	ABD: FCC Bölüm 2, FCC OET Bülteni 65 Ek C Kanada: RSS-102 AB: EN 62311 Avustralya: Kablosuz İletişim Standardı 2003
EMI/RFI Kablosuz İletişim Sürümleri:	ABD: FCC Bölüm 15 Kanada: RSS210 Sınıf B AB: EN 301 489-1, 489-17
EMI/RFI Yiğın Sürümleri:	ABD: FCC Bölüm 15 Kanada: ICES 003 Sınıf B AB: EN55022 Sınıf B EN55024 Japonya: CISPR 22, Sınıf B Avustralya: AS3548
Lazer Güvenliği:	IEC Sınıf 2/FDA Sınıf II, IEC60825-1/EN60825-1 ile uyumlu

ABD, Kanada, Avrupa Birliği, Japonya ve Avustralya dışındaki ülkelerde yerel Motorola temsilcisine başvurun

Garanti

Ürünün değiştirilmeden kullanılması, normal ve uygun koşullarda çalıştırılması koşuluyla MC3100, nakliye tarihinden itibaren işçilik ve malzeme kusurlarına karşı 12 ay süreyle garanti altındadır.

Önerilen Servisler

Müşteri Hizmetleri:	Geniş Kapsam ile En Başından Servis
---------------------	-------------------------------------

MC3100, tüm sanayileşmiş ülkelerde desteklenen, gerçek bir küresel üründür. Desteklenen ülkelerin tan bir listesi için lütfen www.motorola.com/mc3100 adresini ziyaret edin.



MOTOROLA

motorola.com

Parça numarası SS-MC3100. 10/09 tarihinde ABD'de basılmıştır. MOTOROLA ve Stil Verilmiş M Logosu ABD Patent ve Ticari Markalar Ofisinde tescil edilmiştir. Tüm diğer ürün veya hizmet adları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. ©2009 Motorola, Inc. Tüm hakları saklıdır. Ülkenizdeki sistem, ürün veya hizmetlerin bulunabilirliği ve özel konular hakkında bilgi için, lütfen yerel Motorola ofisi veya İş Ortağıyla bağlantı kurun. Özellikler haber verilmeden değiştirilebilir.