



Motorola MC55

Kurumsal Dijital Asistan (EDA)

Yöneticiler ve çalışanlar için yeni bir esneklik ve işlevsellik düzeyi



ÖZELLİKLER

Hem şık hem dayanıklı, cep boyutunda hafif biçim

Neredeyse tüm ortamlarda tüm yıl boyunca kullanım için üretilmiştir, IP54 mührüne sahiptir ve 4 ft/1,2 m yükseklikten betona düşmeye dayanıklıdır

Mobilite için tasarlanmış güçlü mikroişlemci: XScale PXA270 @ 520 MHz

Çok az güç gerektiren masaüstü benzeri performans

3,5 inç renkli, yüksek tanımlı QVGA ekran (320 x 240)

Neredeyse her tür ışıktaki kolay görünür

Gelişmiş ses ve veri içeren gerçek cep boyutunda dayanıklı el terminali

Motorola MC55, cep boyutunda mobil cihazlara yeni bir işlevsellik ve esneklik düzeyi getirir. Motorola'nın en küçük ve en hafif dayanıklı kurumsal dijital asistanı olan MC55, cep telefonu, mobil bilgisayar, barkod tarayıcı, kamera, çağrı cihazı ve mobil bilgisayarın gücünü gerçek tüketici stiline ve ergonomisine sahip dayanıklı iş sınıfı cihazla birleştirir. MC55, mobil çalışan, iş uygulaması ve BT gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Son derece esnek olan bu ürün ailesi, hem kurum yerleşkesinin içindeki hem de dışarıda sahadaki mobil çalışanlara görevleri düzenlemek, verimliliği artırmak ve müşteriye yanıt verme sürelerini ve müşteri hizmet düzeylerini geliştirmek için gereken ses ve veri hizmetlerini sunar. Geniş aksesuar dizisi, iş uygulamalarınızın benzersiz gereksinimlerine

göre MC55'in kolayca özelleştirilmesine olanak verir. Ayrıca kurumsal dayanıklılık, yönetilebilirlik, güvenlik ve ölçeklenebilirlik sayesinde, Motorola MC55 en zorlu BT ilkelerinizi ve zorunluluklarınızı kolayca karşılar.

Farklı ortamlarda...farklı çalışanlar ve farklı görevler için...tek bir cihaz ailesi

Bu tek cihaz, farklı mobil çalışanların gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak için birincil türevler ve pek çok yapılandırma ile kullanılabilir. Kapalı mekanlardaki çalışanlar için tasarlanan MC5590, modemlere ve yazıcılara kablosuz LAN (WLAN) ve Bluetooth bağlantısı sağlar ve hastanedeki sağlık çalışanları, mağaza müdürleri, perakende mobil satış noktası ve daha pek çok alan için idealdir. MC5574, saha hizmeti, devlet ve kamu güvenlik çalışanları gibi kapalı mekanların dışındaki çalışanlar için tasarlanmıştır.

Microsoft'un en son işletim sistemi: Windows Mobile 6.1

Varolan kurumsal altyapıyla artırılmış birlikte çalışabilirlik; gelişmiş güvenlik özellikleri; daha esnek dağıtım platformu; gelişmiş mobil mesajlaşma işbirliği

2,5 G WWAN: GSM/GPRS/EDGE hücresel ağ üzerinden geniş bant bağlantı

Kurum dışında çalışanlar için dünyanın en geniş ses ve veri alanıyla yüksek performanslı kablolu geniş bant

Esnek VoIP (VoWLAN) desteğiyle 802.11a/b/g WLAN bağlantısı (yalnızca MC5590; MC5574: 802.11b/g)

Ofiste ve etkin noktalarda düşük maliyetli ses ve veri bağlantısı

WPAN: Bluetooth® v2.0 Gelişmiş Veri Hızı (EDR)

Modemlere, yazıcılara, kulaklıklara ve başka pek çok ürüne kablolu bağlantı; v2.0 ek verimlilik, gelişmiş güvenlik ve başka cihaz türlerine genişletilmiş bağlantı için ek profiller sağlar

SiRFstarIII GSC3ef/LP GPS yonga kümesi (yalnızca MC5574)

Konum tabanlı güçlü uygulamalar için yardımcı ve otonom GPS desteği; SUPL 1.0 uyumludur; sinyal gücünün düşük olduğu alanlarda sinyal alabilen, yüksek performanslı, düşük güç tüketimine sahip işlemci sayesinde GPS uygulamalarının kullanım alanı genişletilir; daha hızlı ilk onarım süresi (TTFF); özellikle zorlu çevre koşullarında, daha hızlı ve daha doğru konumlandırma için tek başına veya yardımcı GPS (aGPS) modu (nakliyeciyeye bağlıdır)

MC5574, hem kapalı mekanlarda hem de dışarıda zaman geçiren çalışanların gereksinimlerini karşılayan WWAN, WLAN ve Bluetooth bağlantısı sunar. Ayrıca, her modele yönelik çeşitli yapılandırmalar sayesinde, kurumlar tüm çalışanlar için tüm özellikleri satın almak yerine, farklı türde çalışanlar için doğru özellik kümesini satın alabilirler ve böylece sermaye harcamalarını ve mobilite çözümünün genel maliyetini azaltırlar.

Gereksinim duyduğunuz veri okuma seçeneklerini belirleyin

Doğru çalışanlarla doğru seçenekleri eşleştirme esnekliği sağlayan son derece gelişmiş veri okuma seçeneklerinden oluşan eksiksiz paketle, işinizin çeşitli alanlarında veri toplama işlemini otomatikleştirin, zenginleştirin ve hatasız hale getirin. Yalnızca barkod tarama özelliğine gereksinim duyan çalışanlar için yalnızca 1D barkodlar kullanan ortamlara yönelik bir 1D lazer tarayıcı veya 1D ve 2D barkodların okunmasını sağlamak için bir 2D karekod seçin. Hem görüntü hem de barkod okuması gereken çalışanlar için 1D lazer tarayıcı veya 2D karekodlu 2 megapiksel otomatik odaklı yüksek çözünürlüklü renkli kamera durum tespiti için imzalar veya fotoğrafların kolayca okunmasını sağlar.

Maksimum ses kalitesi...ve işlevsellik

Ses ve veri desteği için sıfırdan tasarlanan Motorola MC55, üstün bir ses deneyimi sunar. Tam duplex ses, WWAN ve WLAN üzerinden bas-konuş (PTT) işlevleri sayesinde, birebir aramaların yanı sıra telsiz stili anında iletişim de yapılabilir. Ayrıca Bluetooth kulaklık, ahize ve hoparlör modları sayesinde, çalışanlar işin ve zamanın gereklerini karşılamak kolaylığına ve esnekliğine sahip olur.

Sınıfının en iyisi GPS ile güçlü konumlama

Üstün hassasiyet ve izleme becerileri nedeniyle seçilen yüksek performanslı entegre SiRFstarIII GSC3f/LP yonga kümesi, sürücüler için yol tariflerinden nakliyeciler için gerçek zamanlı filo konumlarına kadar çok çeşitli konum belirleme uygulamalarının gerçek zamanlı olarak kullanılabilmesini sağlar. Yonga kümesi, yeşilliğin yoğun olduğu derin vadileri de içeren en zorlu ortamların bir kısmında, hızlı ve yüksek doğrulukta sinyal okumayı sağlayarak GPS uygulamaları için genişletilmiş bir kapsama alanı sunar. Düşük güç tüketimine sahip olan yonga kümesi, minimum güç gereksinimleriyle üstün doğruluğu sayesinde, pil gücünü koruyarak son kullanıcılara konum tabanlı servisleri sağlar.

Özel uygulama gereksinimlerini karşılamak için kolayca özelleştirin

Eksiksiz aksesuar grubu, MC55'i uygulamalarınızın ve mobil çalışanlarınızın gereksinimlerini en iyi karşılayacak şekilde özelleştirmenize olanak verir. Geniş kapsamlı tuş takımları, çeşitli uygulamalarda kolay çalıştırma olanağı sağlar. MC55'i daha çok akıllı telefon olarak ve çok basit veri girişlerinde kullanan çalışanlar için sayısal tuş takımlarını tercih edin; alfa sayısal tuş takımları grubu ise daha karmaşık veri girişlerini kolaylaştırır. Manyetik şerit okuyucular, kredi ve sürekli müşteri kartlarının anında işlenmesini sağlar ve hem perakende hem de saha hizmeti ve satış işlemlerinde idealdir. Ayrıca MC55 aksesuar grubu için IEEE 1725 uyumluluğu, tüm MC55 sistemine yeni bir güvenilirlik ve güvenlik düzeyi kazandırır.



MC55 Aksesuar Ailesi: 4 yuvalı ve tek yuvalı bağlantılardan pil şarj cihazlarına ve daha pek çok ürüne kadar çeşitli aksesuarlar, Motorola MC55'i uygulamalarınızın ve çalışanlarınızın gereksinimlerini en iyi karşılayacak şekilde kolayca özelleştirmenize olanak verir.

Kurumsal dayanıklılık, yönetilebilirlik, güvenlik ve ölçeklenebilirlik

Kurumsal BT ölçütlerini karşılamak söz konusu olduğunda Motorola MC55 üstün gelir. Tüketici stili şık cihaz, gerçek kurumsal sınıf dayanıklılığı sağlar. Motorola'nın sektör lideri düşme ve yuvarlanma testleri, IP54 mührü ile birleştğinde kaçınılmaz düşme, çarpma ve parçalara maruz kalma durumlarına rağmen güvenilir çalıştırma olanağı sağlar. Motorola'nın Mobilite Yazılım Paketi ile uyumluluğu sayesinde uzaktan kademelendirme, provizyon, izleme, sorun giderme ve cihazların içerdiği verilerin ve iletim sırasında verilerin güvenliği gibi konularda MC55 cihazlarınızı üzerinde sıra dışı bir merkezi kontrol sağlanabilir. En son kablosuz güvenlik standartlarına uygun destek, kablosuz cihazlarınız ve kablosuz ve kablolu ağlarınız için maksimum güvenlik sağlar. Ayrıca işgücünüz genişledikçe veya işinizin diğer alanlardaki uygulamalarını mobil hale getirmek için kolayca cihaz ekleyebilirsiniz ve böylece büyüyen ve değişen iş gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilirlik sağlamış olursunuz.

Üstün yatırım geri dönüşü (ROI)

Hızlı yatırım geri dönüşü ile MC55 maliyeti kolayca temellendirilebilir. Tek başına bu cihaz, beş iş cihazının yerine geçer ve böylece sermaye ve işletme harcamalarını önemli ölçüde azaltır. Sonuçta satın almanız ve yönetmeniz gereken cihaz sayısı azalır. Üç ile beş yıl arasında yaşam döngüsü için tasarlanan MC55, ortalama tüketici sınıfı PDA'nın iki-üç katı kadar bir yaşam döngüsü sağlayarak, hem donanımınızı hem de ilişkili uygulama yatırımlarınızı korur. Pek çok farklı türde çalışan gereksinimlerini tek bir cihazla karşılama becerisi, BT personelinizin üzerindeki yükü azaltır. Böylece anlaşılması, yönetilmesi ve desteklenmesi gereken cihaz ve işletim sistemi sayısı azalır. Ayrıca WLAN Üzerinden Ses (VoWLAN) desteği, kurum içinde ve etkin noktalarda düşük maliyetli ses hizmetleri sağlar.

Bugün...ve gelecekte güvenebileceğiniz platform

Motorola MC55, ses, veri ve GPS gibi çok çeşitli uygulamalarda üstün performans sergilemek için gerekli işlem gücünü ve bellek mimarisini sunar. En son endüstri standardı mobil işletim sistemi Microsoft® Windows Mobile® 6.1 sayesinde kolayca iş uygulamalarınızı mobil hale getirir ve mevcut ağ altyapınızla entegre olur. Ayrıca Motorola'nın mobil bilgisayarları ortak bir teknoloji platformunu paylaştıklarından, Motorola'nın diğer mobil cihazları için geliştirilen uygulamalar kolayca MC55'e aktarılabilir ve böylece yerleştirme süreleri geliştirilerek mevcut uygulamaların yatırım getirisi en üst düzeye çıkarılır.

Uçtan uca Motorola avantajı

Motorola MC55'i seçtiğinizde, Dünya standartlarında kanal ağı ve iş ortaklarının, dünya standartlarında yönetim çözümlerinin ve dünya standartlarında servislerin avantajlarından yararlanabilirsiniz. Ödüllü ortak ekosistemimiz, MC55 için sınıfının en iyisi olan kullanıma hazır ve özel uygulamalar sunarak kurulum süresini ve maliyetlerini en aza indirmektedir. Yatırımınızı korumanıza ve üst düzey performansı sürdürmenize yardımcı olmak için Motorola, MC55'te Geniş Kapsam ile En Başından Servis kullanmanızı önerir. İç ve dış bileşenlerin kazara bozulmasının yanı sıra normal aşınma ve yıpranmayı da kapsayan bu benzersiz hizmet, yerleştirme sonrası destek standardını belirler ve öngörülemez onarım masraflarınızı önemli ölçüde azaltır. Ayrıca bu teklif, hiçbir ek ücret olmadan kapsamı MC55 mobil bilgisayarlarla birlikte gönderilen kalem, ekran koruyucu ve el kayışını da içerecek şekilde genişleterek bu hizmeti gerçekten "kapsamlı" hale getirir.

MC55'in mobilite ile çalışanlarınızı nasıl güçlendirebileceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizi www.motorola.com/MC55 web adresinden ziyaret edin veya www.motorola.com/enterprisemobility/contactus adresindeki küresel iletişim dizinimize erişin.

Yüksek kaliteli hoparlör, mikrofon ve dönüştürücü
Üst düzey ses kalitesi ve performansı

Çoklu ses modları: kulaklık, hoparlör ve Bluetooth kulaklık
Doğru zamanda doğru modu kullanabilme esnekliği

Çoklu mod veri okuma: 1D/2D barkod tarama + kod okuma kapasitesine sahip, 2 megapiksel otomatik odaklı, flaşı etkin, isteğe bağlı renkli kamera
Yüksek kaliteli resimler, belgeler ve imzaları okumanın yanı sıra 1D ve 2D barkodları okuma becerisi, işgücü otomasyonunu geliştirir, verimliliği artırır ve veri hatalarını azaltır

Mobilite Platform Mimarisi (MPA)
Pek çok başka Motorola mobil bilgisayarındaki uygulamaların kolayca ve düşük maliyetle taşınmasını sağlar

Tüm modeller, piller ve güç aksesuarları (bağlantı yuvaları ve şarj kabloları) dahil olmak üzere tüm MC55 sistemi IEEE 1725 ile uyumludur
Pil arızaları en aza indirilerek güvenilirlik, kalite ve güvenlik açısından tüm MC55 sisteminin yeni bir düzeye taşır

Birden çok klavye seçeneği: sayısal, QWERTY, QWERTZ, AZERTY ve NAV PIM (yalnızca MC5590)
Farklı kullanıcı ve uygulama gereksinimlerini karşılayacak şekilde esneklik

Kullanıcının erişebileceği microSD kart yuvası
Ek bellek ve genişletilebilir işlevsellik sağlar

128 MB RAM/256 MB FLASH Bellek
Veritabanı uygulamalarına güçlü performans sağlamak için gereken bellek alanını sağlar



Kapsamlı aksesuar grubu, aynı zamanda tutucuları ve tüm dünyada kullanıma yönelik araç şarj kabloları ve hat kabloları gibi çeşitli kabloları da içerir. Eksiksiz aksesuar listesi için Motorola web sitesinden bulabileceğiniz MC55 Aksesuar Kılavuzuna bakın.

MC55 Özellikleri

	MC5590 (WLAN/PAN)	MC5574 (WWAN/WLAN/PAN)
Fiziksel Özellikler		
Boyutlar:	5,78 inç U x 3,03 inç G x 1,06 inç D/ 14,7 cm U x 7,7 cm G x 2,6 cm D (antensiz)	6,0 inç U x 3,03 inç G x 1,10 inç D/ 15,2 cm U x 7,7 cm G x 2,7 cm D (antenneli)
Ağırlık:	11,1 oz./315 g (şarj edilebilir 2400 mAh Lityum İyon pille)	11,8 oz./336 g (şarj edilebilir 2400 mAh Lityum İyon pille)
Ekran:	Renkli 3,5 inç QVGA (320x240) Dokunmatik Panel	Renkli 3,5 inç QVGA (320x240) Dokunmatik Panel
Dokunmatik Panel:	Cam analog, dokunmaya dayanıklı	Cam analog, dokunmaya dayanıklı
Arka Aydınlatma:	LED arka ışığı	LED arka ışığı
Standart Pil:	Şarj Edilebilir Lityum İyon 3,7 V, 2400 mAh Akıllı Pil	Şarj Edilebilir Lityum İyon 3,7 V, 2400 mAh Akıllı Pil
Uzun Ömürlü Pil:	Şarj Edilebilir Lityum İyon 3,7 V, 3600 mAh Akıllı Pil	Şarj Edilebilir Lityum İyon 3,7 V, 3600 mAh Akıllı Pil
Genişleme Yuvası:	microSD yuva (BSP 28 ile maksimum 8 GB)	microSD yuva (BSP 28 ile maksimum 8 GB)
İletişim Arabirimi:	USB 1.1 Ana Bilgisayar ve İstemci	USB 1.1 Ana Bilgisayar ve İstemci
Bildirim:	Duyulabilir ses + çok renkli LED'ler	Duyulabilir ses + çok renkli LED'ler
Tuş Takımı Seçenekleri:	Sayısal, QWERTY, AZERTY, QWERTZ ve NAV PIM	Sayısal, QWERTY, AZERTY ve QWERTZ
Ses:	Hoparlör, mikrofon ve Bluetooth kulaklık	Hoparlör, mikrofon ve Bluetooth kulaklık
Performans Özellikleri		
CPU:	XScale™ PXA 270 520 MHz işlemci	XScale™ PXA 270 520 MHz işlemci
İşletim Sistemi:	Microsoft® Windows Mobile® 6.1 Classic	Microsoft® Windows Mobile® 6.1 Professional
Bellek:	128 MB SDRAM/256 MB Flash	128 MB SDRAM/256 MB Flash
Kullanıcı Ortamı		
Çalışma Sıcaklığı:	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
Depolama Sıcaklığı:	-40°C - 70°C / -40°F - 158°F	-40°C - 70°C / -40°F - 158°F
Nem:	%95 yoğunlaşmaz	%95 yoğunlaşmaz
Düşürme Özelliği:	4 fit/1,2 m betona düşürme, çalışma sıcaklık aralığı üzerinde 6 taraf başına 2 düşürme	4 fit/1,2 m betona düşürme, çalışma sıcaklık aralığı üzerinde 6 taraf başına 2 düşürme
Yuvarlanma Özelliği:	1,6 fit/0,5 m'de 250 yuvarlanma (500 düşürmeye denk)	1,6 fit/0,5 m'de 250 yuvarlanma (500 düşürmeye denk)
Mühürleme:	IP54	IP54
Aydınlatma Bağışıklığı:	Parlak Işık: 450 fit mum Güneş Işığı: 8000 fit mum Floresan: 450 fit mum	Parlak Işık: 450 fit mum Güneş Işığı: 8000 fit mum Floresan: 450 fit mum
Elektrostatik Boşalma (ESD):	12 KV	12 KV
Pil Performansı		
Bekleme Süresi:	100 saat	100 saat
Konuşma Süresi:	6 saat	6 saat
Kullanıcı Profilleri:	8 saat	8 saat
Veri Okuma Seçenekleri		
Seçenekler:	Dört yapılandırma kullanılabilir: 1D lazer tarayıcı; 2D karekod; Kamera + 1D lazer; Kamera + 2D karekod	Dört yapılandırma kullanılabilir: 1D lazer tarayıcı; 2D karekod; Kamera + 1D lazer; Kamera + 2D karekod
Renkli Kamera		
Çözünürlük:	2 megapiksel	2 megapiksel
Aydınlatma:	Kullanıcı tarafından kontrol edilebilen flaş	Kullanıcı tarafından kontrol edilebilen flaş
Mercek:	Otomatik odak	Otomatik odak

*Not: Tüm modeller tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde bulunan modelleri belirlemek için yerel Motorola temsilcinize başvurun.

	MC5590 (WLAN/PAN)	MC5574 (WWAN/WLAN/PAN)
1D Lazer Tarayıcı (SE950)		
%100 UPCA üzerinde menzil:	24 inç/60 cm	24 inç/60 cm
Çözünürlük:	4 Milyon minimum öge genişliği	4 Milyon minimum öge genişliği
Dönme:	Dikeyden $\pm 35^\circ$	Dikeyden $\pm 35^\circ$
Sapma Açısı:	Normalden $\pm 65^\circ$	Normalden $\pm 65^\circ$
Eğim Toleransı:	Normalden $\pm 50^\circ$	Normalden $\pm 50^\circ$
Ortam Aydınlatması Başışıklığı:	10.000 fit mum/107.640 lüks	10.000 fit mum/107.640 lüks
Tarama Hızı:	104 (+/- 12) tarama/sn (iki yönlü)	104 (+/- 12) tarama/sn (iki yönlü)
Tarama Açısı:	$47^\circ \pm 3^\circ$ varsayılan; $35^\circ \pm 3^\circ$ azaltılmış	$47^\circ \pm 3^\circ$ varsayılan; $35^\circ \pm 3^\circ$ azaltılmış
2D Karekod Altyapısı (SE4400)		
Optik Çözünürlük:	640 Y x 480 D piksel (gri ölçek)	640 Y x 480 D piksel (gri ölçek)
Dönme:	360°	360°
Sapma Açısı:	Normalden $\pm 60^\circ$	Normalden $\pm 60^\circ$
Eğim Toleransı:	Normalden $\pm 50^\circ$	Normalden $\pm 50^\circ$
Ortam Aydınlatması:	Tam karanlıktan 9.000 fit muma/96.900 lükse kadar	Tam karanlıktan 9.000 fit muma/96.900 lükse kadar
%100 UPCA üzerinde menzil:	16 inç/40 cm	16 inç/40 cm
İşaretleme Ögesi (VLD):	650 nm ± 5 nm	650 nm ± 5 nm
Aydınlatma Ögesi (LED):	635 nm ± 20 nm	635 nm ± 20 nm
Görüş Alanı:	Yatay: $32,2^\circ$; Dikey: $24,5^\circ$	Yatay: $32,2^\circ$; Dikey: $24,5^\circ$
Kablosuz WAN Ses ve Veri İletişimi		
Radyo:	Yok	GSM GPRS EDGE 2,5 G
Frekans Bandı:	Yok	Dört Bant (850, 900, 1800 ve 1900 MHz)
Anten:	Yok	Harici
Entegre GPS		
GPS:	Yok	Entegre Yardımlı GPS (A-GPS); SiRFstarIII GSC3f/LP yonga kümesi
Kablosuz LAN Ses ve Veri İletişimleri		
Radyo:	Üç modlu IEEE® 802.11a/b/g	IEEE® 802.11b/g
Güvenlik:	WEP (40 veya 128 bit), TKIP, AES, WPA (Kişisel veya Kurumsal), WPA2 (Kişisel veya Kurumsal), 802.1x, EAP-TLS, TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP veya MDS), PEAP (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC), LEAP, EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC)	WEP (40 veya 128 bit), TKIP, AES, WPA (Kişisel veya Kurumsal), WPA2 (Kişisel veya Kurumsal), 802.1x, EAP-TLS, TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP veya MDS), PEAP (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC), LEAP, EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC)
Anten:	Dahili	Dahili
Desteklenen Veri Hızları:	1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ve 54 MB/sn	1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ve 54 MB/sn
Çalışma Kanalları:	Kanal 34-165 (5040 – 5825 MHz), Kanal 1-13 (2412-2472 MHz), Kanal 14 (2484 MHz) yalnızca Japonya; fiili çalışma kanalları/frekansları yasal düzenlemelere ve sertifikasyonlarına bağlıdır	Kanal 1-13 (2412-2472 MHz), Kanal 14 (2484 MHz) yalnızca Japonya; fiili çalışma kanalları/frekansları yasal düzenlemelere ve sertifikasyonlarına bağlıdır
Sesli İletişim:	Voice-over-IP hazır, Wi-Fi™ sertifikalı, IEEE 802,11a/b/g düz sıralı kablosuz LAN, Wi-Fi Multimedia™ (WMM), Motorola Voice Quality Manager (VQM), Motorola TEAM Express 1.0 ses istemcisi (bas-konuş)	Voice-over-IP hazır, Wi-Fi™ sertifikalı, IEEE 802,11a/b/g düz sıralı kablosuz LAN, Wi-Fi Multimedia™ (WMM), Motorola Voice Quality Manager (VQM)
Kablosuz PAN Veri ve Ses İletişimi		
Bluetooth:	Sınıf II, v 2.0 Gelişmiş Veri Hızı (EDR); entegre anten	Sınıf II, v 2.0 Gelişmiş Veri Hızı (EDR); entegre anten

	MC5590 (WLAN/PAN)	MC5574 (WWAN/WLAN/PAN)
Çevre Birimleri ve Aksesuarlar*		
İletişim ve Şarj Kabloları:	Yalnızca şarj kablosu, otomatik şarj kablosu, USB şarj/deşitleme kablosu	Yalnızca şarj kablosu, otomatik şarj kablosu, USB şarj/deşitleme kablosu
Pil Şarj Cihazları/Bağlantılar:	4 yuvalı pil şarj cihazı; 4 yuvalı Ethernet bağlantısı; 4 yuvalı yalnızca şarj bağlantısı; tek yuvalı USB bağlantısı; otomatik şarj kablosu kullanan araç yuvası; şarj kapasiteli araç bağlantısı	4 yuvalı pil şarj cihazı; 4 yuvalı Ethernet bağlantısı; 4 yuvalı yalnızca şarj bağlantısı; tek yuvalı USB bağlantısı; otomatik şarj kablosu kullanan araç yuvası; şarj kapasiteli araç bağlantısı
Dikey Ekler:**	Geçmeli manyetik şerit okuyucu	Geçmeli manyetik şerit okuyucu
Sarf Malzemeleri:	Sert ve yumuşak kılıf tutucular	Sert ve yumuşak kılıf tutucular
Yasal		
Elektrik Güvenliği:	UL/cUL 60950-1, IEC/EN60950-1 sertifikaları	UL/cUL 60950-1, IEC/EN60950-1 sertifikaları
Çevre:	RoHS ile uyumlu	RoHS ile uyumlu
WLAN ve Bluetooth (PAN):	ABD: FCC Bölüm 15.247, 15.407 Kanada: RSS-210, RSS 310 AB: EN 300 328, EN 300 440-2, EN 301 893 Japonya: ARIB STD-T33, ARIB STD-T66, ARIB STD-T70 ve T71 Avustralya: AS/NZS 4268	ABD: FCC Bölüm 15.247 Kanada: RSS-210, RSS 310 AB: EN 300 328, EN 300 440-2 Avustralya: AS/NZS 4268
Kablosuz Geniş Ağ:	Yok	Dört Bant GSM/ EDGE Küresel: 3GPP TS 51,010, GCF onaylı modül ABD: FCC Bölüm 22, Bölüm 24 Kanada: RSS-132, RSS-133 AB: EN301 511 Avustralya: AS/ACIF S024.1 ve 3
RF'ye Maruz Kalma:	ABD: FCC Bölüm 2, FCC OET Bülteni 65 Ek C Kanada: RSS-102 AB: EN 50392 Avustralya: Radyo İletişim Standardı 2003	ABD: FCC Bölüm 2, FCC OET Bülteni 65 Ek C Kanada: RSS-102 AB: EN 50360 Avustralya: Radyo İletişim Standardı 2003
EMI/RFI:	Kuzey Amerika: FCC Bölüm 15, Sınıf B Kanada: ICES 003 Sınıf B AB: EN55022 Sınıf B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 60601-1-2 Avustralya: AS/NZS CISPR-22	Kuzey Amerika: FCC Bölüm 15, Sınıf B Kanada: ICES 003 Sınıf B AB: EN55022 Sınıf B, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 60601-1-2 Avustralya: AS/NZS CISPR-22
Lazer Güvenliği:	IEC/Sınıf 2/FDA II, IEC60825-1/EN 60825-1 ile uyumlu	IEC/Sınıf 2/FDA II, IEC60825-1/EN 60825-1 ile uyumlu
Garanti		
Ürünün değiştirilmeden kullanılması, normal ve uygun koşullarda çalıştırılması koşuluyla, MC55 gönderme tarihinden itibaren işçilik ve malzeme kusurlarına karşı 12 ay süreyle garanti altındadır.		
Önerilen Servisler		
Müşteri Hizmetleri: Geniş Kapsam ile En Başından Servis		

* Tüm mevcut çevrebirimler ve aksesuarların yanı sıra yerleştirmeye hazır kurumsal uygulamaların listesini almak için www.motorola.com/mc55 adresini ziyaret edin.

** 2009'un 3. çeyreğinde çıkacaktır

ÖZELLİK SAYFASI

Motorola MC55 Kurumsal Dijital Asistan (EDA)
Yöneticiler ve çalışanlar için yeni bir esneklik ve işlevsellik düzeyi



MOTOROLA

motorola.com

Parça numarası SS-MC55. ABD'de 2/09 tarihinde basılmıştır. MOTOROLA ve Stil Verilmiş M Logosu ABD Patent ve Ticari Markalar Ofisinde tescil edilmiştir. Tüm diğer ürün veya hizmet adları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. ©2009 Motorola, Inc. Tüm hakları saklıdır. Ülkenizdeki sistem, ürün veya hizmetler ve ayrıntılı bilgi için, lütfen yerel Motorola ofisi veya İş Ortağıyla bağlantı kurun. Özellikler haber verilmeden değiştirilebilir.